



**БҰЙРЫҚ**

22 апрель 2015 г.

Астана қаласы

**ПРИКАЗ**

№ 246

город Астана



**Об утверждении Правил добровольного  
анонимного и (или) конфиденциального  
медицинского обследования и консультирования  
граждан Республики Казахстан и оралманов  
по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе**

В соответствии с пунктом 1 статьи 115 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе.

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.



Утверждены приказом  
Министра здравоохранения и  
социального развития  
Республики Казахстан  
от «02» апреля 2015 года  
№ 246

**Правила добровольного анонимного и (или)  
конфиденциального медицинского обследования и  
консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов  
по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе**

**1. Общие положения**

1. Настоящие правила добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования граждан Республики Казахстан и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе (далее – Правила) определяют порядок проведения добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции граждан Республики Казахстан и оралманов на бесплатной основе.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- 1) ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
- 2) синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – конечная стадия ВИЧ-инфекции, при которой наблюдаются патологические проявления, обусловленные глубоким поражением иммунной системы человека ВИЧ;
- 3) добровольное обследование – обследование людей по их желанию, на основе полученной информации;
- 4) анонимное обследование – добровольное медицинское обследование лица без идентификации личности;
- 5) конфиденциальное медицинское обследование – обследование, основанное на сохранении врачебной тайны и информации о личности обследуемого лица;
- 6) психосоциальное консультирование – разъяснение пациенту полученного результата тестирования на ВИЧ-инфекцию.

**2. Порядок проведения медицинского обследования  
по вопросам ВИЧ-инфекции**

3. Граждане Республики Казахстан и оралманы, изъявившие желание пройти добровольное медицинское обследование на ВИЧ-инфекцию, обследуются по их выбору:



- 1) анонимно (документы не требуются);
- 2) конфиденциально (предоставляется документ, удостоверяющий личность, домашний адрес).

4. Обследование на наличие антител к ВИЧ-инфекции проводят лаборатории центров СПИД в условиях конфиденциальности.

5. Забор крови проводится в процедурных кабинетах медицинских организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

6. При анонимном обследовании, обследуемому присваивается индивидуальный цифровой код, который сообщается ему устно.

7. Пробы крови для проведения исследования на наличие антител к ВИЧ-инфекции доставляются в центры СПИД и сопровождаются направлением на исследование по формам, утвержденным приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697):

индивидуальное - в одном экземпляре (форма №264-8/е);

списочное - в двух экземплярах (форма №264/е).

8. Результат о наличии ВИЧ-инфекции выдается Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан на основании проведенных исследований по алгоритму лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых согласно приложению 1 к настоящим Правилам в территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИД.

9. Результаты тестирования на наличие ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних и недееспособных лиц выдаются их законным представителям.

10. При анонимном обследовании отрицательный результат сообщается устно после предъявления цифрового кода, положительный результат сообщается после предъявления цифрового кода письменно в ходе психосоциального послетестового консультирования.

11. Справка-сертификат об исследовании на антитела к вирусу иммунодефицита человека выдается по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам центрами по профилактике и борьбе со СПИД при предъявлении документа, удостоверяющего личность по требованию граждан Республики Казахстан, оралманов.

### **3. Порядок проведения консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции**

12. Консультирование несовершеннолетних и недееспособных лиц осуществляется в присутствии их законных представителей.



13. Психосоциальное консультирование при положительном результате теста на ВИЧ-инфекцию проводят специалисты центров СПИД, которые разъясняют меры предосторожности, порядок предоставления медицинской помощи, административную и уголовную ответственность за заражение других лиц.



**Приложение 1**  
к Правилам добровольного анонимного и (или)  
конфиденциального медицинского обследования и  
консультирования граждан Республики Казахстан и  
оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции

**Алгоритм лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых**

**Этап 1. ОГЦ СПИД (РЦ СПИД) -скрининговые исследования методом ИФА на выявление антител к ВИЧ и вирусного антигена**

**1.1 Первичное исследование в ИФА**

отрицательный результат

положительный результат

выдача отрицательного результата

**ОГЦ СПИД(РЦ СПИД)– дополнительное двукратное исследование в ИФА (тест – системы другого производителя, отличающиеся от первой по составу антигенов/антител)**

два отрицательных результата

два положительных результата  
(РЦ СПИД- информацию о положительном результате первой сыворотки передает в территориальные ОГЦ СПИД)

ОГЦ СПИД- организация забора второй сыворотки для исследования в ИФА, при наличии документа, удостоверяющего личность пациента\*

отрицательный результат  
второй сыворотки

положительный результат  
второй сыворотки \*\*

ОГЦ СПИД - комиссионное взятие третьей сыворотки – для исследования в ИФА, при наличии документа, удостоверяющего личность пациента

выдача отрицательного  
результата

отрицательный результат

положительный результат

**Этап 2. РЦ СПИД исследование сыворотки II (III) в ИФА (в тест – системах другого производителя, отличающиеся по составу антигенов/ антител**

два отрицательных результата

один положительный  
один отрицательный

два положительных результата

выдача отрицательного результата

**2.1. РЦ СПИД подтверждающий тест (метод иммуноблотинга, линейный иммунный тест)**

отрицательный

сомнительный

положительный

Повторить исследование через 2 недели, 3 и 6 месяцев - ИФА, ИБ

(Если получены отрицательные результаты в ИФА, то дальнейшее исследование в ИБ не требуется. В случае положительного результата ИФА, необходимо провести тестирование в ИБ. При отсутствии положительной динамики результатов ИФА в тест-системах различных производителей и динамики появления антител в иммуноблоте через 6 месяцев с момента первичного обследования на ВИЧ решать вопрос о неспецифической реакции на антитела к ВИЧ совместно с врачами лечебно-профилактического и эпидемиологического отделов)

Повторить исследование через 2 недели, 3, 6 и 12 месяцев - ИФА, ИБ.

(Если получены отрицательные результаты в ИФА, то дальнейшее исследование в ИБ не требуется. В случае положительного результата ИФА, необходимо провести тестирование в ИБ. При получении неопределенного (сомнительного) результата ИБ у беременных (коды 109.2, 109.3) необходимо исследование методом ПЦР - качественный или количественный тест в лаборатории РЦ СПИД.

обнаружены антитела к ВИЧ

Передача заключения об исследовании в ОГЦ СПИД для организации профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий

\* РЦ СПИД – не выдает заключение по первой сыворотке на наличие или отсутствие антител к ВИЧ, в случае не возможности забора второй сыворотки (смерть, выезд за пределы РК, анонимное обследование)

\*\* ОГЦ СПИД в целях повышения качества эпидемиологического расследования, рекомендуется провести исследование второй сыворотки методом ИФА на antiHCV.

Расшифровка аббревиатур:

ИБ - иммуноблот

ИФА – иммуноферментный анализ

ОГЦ СПИД – областные, городские центры по профилактике и борьбе со СПИД

ПЦР – полимеразная цепная реакция

РЦ СПИД – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан



**Приложение 2**  
к Правилам добровольного анонимного и (или)  
конфиденциального медицинского обследования и  
консультирования граждан Республики Казахстан и  
оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции

Ф о р м а

**CERTIFICATE**  
**СПРАВКА-СЕРТИФИКАТ**

**Of test on antibodies to HIV**  
об исследовании на антитела к вирусу иммунодефицита человека

I am (Я) \_\_\_\_\_  
(name of doctor) (Фамилия, имя, отчество (при наличии) врача)

Here by certify that (настоящим подтверждаю, что) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(name of patient) (Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента латинскими буквами)

\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента на кириллице)

\_\_\_\_\_ was tested on (был обследован) \_\_\_\_\_  
(date of birth of patient) (дата рождения пациента) (date) (дата)

For the presence in his/her blood of antibodies to the human immunodeficiency virus (HIV) and that the result of the test was **NEGATIVE**.

На наличие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) с отрицательным результатом.

Справка-сертификат действительна в течение трех месяцев со дня обследования.

Stamp:  
Печать:

Signature:  
Подпись:

Примечание: пояснение по заполнению справки-сертификата

1. Справка-сертификат выдается только одному лицу, выдача коллективных свидетельств не допускается.
2. Справка-сертификат заполняется печатными латинскими буквами, в противном случае он считается недействительным.
3. Даты проведения исследования и рождения заполняются в следующей последовательности: день, месяц, год, название месяца пишется буквами, а не цифрами.
4. Справка-сертификат подписывается врачом и заверяется круглой печатью центра по профилактике и борьбе со СПИД.

